

# MEDLEY



# MEDLEY

Il pavimento alla veneziana, conosciuto anche col nome di terrazzo o seminato, nasce in Italia dalla maestria di esperti artigiani. Dall'interpretazione in chiave contemporanea di questo simbolo di pura classicità si sviluppa la collezione Medley. Un abaco di materie ceramiche pensato per la progettazione e per la sperimentazione architettonica. La collezione si compone di due varianti di cemento, Minimal e Tecnica, a cui si aggiungono 3 seminati di Terrazzo: Classic, Rock e Pop, che si caratterizzano in base alla dimensione e alla forma delle scaglie. Gli intrecci geometrici evocano il principio compositivo originale dei terrazzi, superandolo ed evolvendolo ad una nuova soluzione in cui i segni grafici e i colori sperimentano nuovi accostamenti, amalgamandosi in una maggiore ricerca creativa. Dalla combinazione di questi seminati dalla forte personalità nasce una varietà inedita di proposte per una libertà progettuale estrema che prende forma dai diversi accostamenti di colori di fondo e dimensioni delle forme. Medley è duttile e plasmabile, adatta ad ambienti anche molto differenti per tipologia e destinazione d'uso accomunati dalla ricercatezza e dalla raffinatezza di uno stile contemporaneo e senza tempo.

6

COLORI

WHITE  
BLUE  
GREEN  
PINK  
DARK GREY  
GREY

2

CONCRETE

MINIMAL  
TECNICA

3

SEMINATI DI  
TERRAZZO

CLASSIC  
ROCK  
POP

Venetian Seminato or Terrazzo flooring was created in Italy by master-craftsmen. The reworking of this symbol of pure classical style for contemporary taste has created the Medley collection. An abacus of ceramic materials, conceived for architectural design and experimentation. The collection comprises two concrete variants, Minimal and Tecnica, together with 3 Venetian Terrazzo versions, Classic, Rock and Pop, which differ in the size and shape of their constituent pieces. The geometrical interweavings evoke the principle of the original Terrazzo compositions, while surpassing it and evolving it towards a new concept in which graphics and colours experiment with new combinations, merging in a higher degree of creative freshness. The combination of these Venetian Seminato materials, with their strong personality, generates an original variety of ideas for extreme design freedom, with different associations of background colours and shape dimensions. Medley is ductile and malleable, suitable even for locations of widely different type or intended use, but all sharing the cutting-edge design and sophistication of a timeless contemporary style.

# MEDLEY

CREATE YOUR OWN COMBINATION

WHITE

BLUE


GREEN

PINK


DARK GREY

GREY

MINIMAL




CLASSIC



ROCK



POP



# MEDLEY WHITE

W



White Minimal - White Classic - White Rock - 60x60 - 23<sup>5/8</sup>x23<sup>5/8</sup>



White Minimal - White Classic - White Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Dark Grey Minimal - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



White Classic - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
White Minimal -White Rock - 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

# MEDLEY BLU

3



Blue Minimal - Blue Classic - Blue Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Blue Minimal - Blue Pop - 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
White Pop - 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





Blue Minimal - Blue Classic - Blue Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
White Minimal - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



# MEDLEY GREEN

G



Green Minimal - Green Classic - 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Green Minimal - Green Pop - 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



Green Minimal - Green Classic - Green Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>×47<sup>1/4</sup>"




Green Minimal - Green Classic - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Green Minimal - Green Rock - Green Pop - 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"  
Pink Minimal - Technica - 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"

# MEDLEY PINK


P



Pink Minimal - 90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"  
Pink Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Pink Minimal - Technica - Pink Classic - Pink Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





Pink Minimal - 90x90 -  $35\frac{7}{16}'' \times 35\frac{7}{16}''$   
Pink Rock - 60x120 -  $23\frac{5}{8}'' \times 47\frac{1}{4}''$   
Dark Grey Minimal - 90x90 -  $35\frac{7}{16}'' \times 35\frac{7}{16}''$

# MEDLEY DARK GREY

5

Dark Grey Minimal - Dark Grey Classic - Dark Grey Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





Dark Grey Minimal - 90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"  
Dark Grey Pop - 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Dark Grey Minimal 20MM - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Dark Grey Minimal - Dark Grey Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Blue Minimal - Blue Classic - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



# MEDLEY GREY


# G

Grey Minimal - Grey Classic - Grey Rock - 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Grey Minimal - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





Grey Minimal - Grey Classic - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Dark Grey Minimal - Dark Grey Classic - Dark Grey Rock - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Grey Minimal - Grey Pop - 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



# MEDLEY

## 20MM

### ESTETICA E PRESTAZIONI

**Medley 20MM** assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Medley 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati.

**Medley 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

### HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS


**Medley 20MM** delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Medley 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Medley 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

Grey Minimal 20MM - 60x120 - 23<sup>5/8"</sup>x47<sup>1/4"</sup>  
Dark Grey Classic - 60x120 - 23<sup>5/8"</sup>x47<sup>1/4"</sup>  
Dark Grey Classic - 90x90 - 35<sup>7/16"</sup>x35<sup>7/16"</sup>



# MEDLEY

## 20MM



### ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

**Medley 20MM** instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Medley 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Medley 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplaçant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

### ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

**Medley 20MM** gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedenen Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Medley 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Medley 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.



### ESTÉTICA Y PRESTACIONES

**Medley 20MM** asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Medley 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobre elevados. **Medley 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.




### ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Medley 20MM** гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимоприменимостью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Medley 20MM** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Medley 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимости, которые востребованы современной архитектурой.




WHITE

**MINIMAL**60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"


- EH6K** White Minimal Nat. Rett. • T31  
**EH6N** Blue Minimal Nat. Rett. • T31  
**EH6P** Green Minimal Nat. Rett. • T31  
**EH6R** Pink Minimal Nat. Rett. • T31  
**EH6M** Dark Grey Minimal Nat. Rett. • T31  
**EH6L** Grey Minimal Nat. Rett. • T31

10 patterns for each color

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

- EH6T** White Minimal Nat. Rett. • T17  
**EH6W** Blue Minimal Nat. Rett. • T17  
**EH6X** Green Minimal Nat. Rett. • T17  
**EH6Y** Pink Minimal Nat. Rett. • T17  
**EH6V** Dark Grey Minimal Nat. Rett. • T17  
**EH6U** Grey Minimal Nat. Rett. • T17

20 patterns for each color

90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"

- EH77** White Minimal Nat. Rett. • T34  
**EH7A** Blue Minimal Nat. Rett. • T34  
**EH7C** Green Minimal Nat. Rett. • T34  
**EH7D** Pink Minimal Nat. Rett. • T34  
**EH79** Dark Grey Minimal Nat. Rett. • T34  
**EH78** Grey Minimal Nat. Rett. • T34

10 patterns for each color

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.

Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.

Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

**TECNICA**

- EH7F** White Minimal Tecnica Rett. • T31  
**EH7J** Blue Minimal Tecnica Rett. • T31  
**EH7K** Green Minimal Tecnica Rett. • T31  
**EH7L** Pink Minimal Tecnica Rett. • T31  
**EH7H** Dark Grey Minimal Tecnica Rett. • T31  
**EH7G** Grey Minimal Tecnica Rett. • T31

10 patterns for each color

**20MM \***


- EHF7** Dark Grey Minimal Nat. Rett. • T75  
**EHF6** Grey Minimal Nat. Rett. • T75

10 patterns for each color

30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

- EH70** White Minimal Nat. Rett. • T14  
**EH73** Blue Minimal Nat. Rett. • T14  
**EH74** Green Minimal Nat. Rett. • T14  
**EH75** Pink Minimal Nat. Rett. • T14  
**EH72** Dark Grey Minimal Nat. Rett. • T14  
**EH71** Grey Minimal Nat. Rett. • T14

40 patterns for each color



\* Pezzi speciali 20mm su richiesta  
 20mm trims available on request  
 pièces spéciales 20mm (sur demande)  
 formteile 20mm auf Anfrage erhältlich  
 piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido  
 Специальные изделия 20мм по запросу

**TECNICA****Premium Technical Feature**


Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

**CLASSIC**60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

- EH7N** White Classic Nat. Rett. • T31  
**EH7R** Blue Classic Nat. Rett. • T31  
**EH7S** Green Classic Nat. Rett. • T31  
**EH7T** Pink Classic Nat. Rett. • T31  
**EH7Q** Dark Grey Classic Nat. Rett. • T31  
**EH7P** Grey Classic Nat. Rett. • T31

10 patterns for each color

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"


- EH7V** White Classic Nat. Rett. • T17  
**EH7Y** Blue Classic Nat. Rett. • T17  
**EH7Z** Green Classic Nat. Rett. • T17  
**EH80** Pink Classic Nat. Rett. • T17  
**EH7X** Dark Grey Classic Nat. Rett. • T17  
**EH7W** Grey Classic Nat. Rett. • T17

20 patterns for each color

30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

- EH82** White Classic Nat. Rett. • T14  
**EH85** Blue Classic Nat. Rett. • T14  
**EH86** Green Classic Nat. Rett. • T14  
**EH87** Pink Classic Nat. Rett. • T14  
**EH84** Dark Grey Classic Nat. Rett. • T14  
**EH83** Grey Classic Nat. Rett. • T14

40 patterns for each color

90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"

- EH89** White Classic Nat. Rett. • T34  
**EH8D** Blue Classic Nat. Rett. • T34  
**EH8E** Green Classic Nat. Rett. • T34  
**EH8F** Pink Classic Nat. Rett. • T34  
**EH8C** Dark Grey Classic Nat. Rett. • T34  
**EH8A** Grey Classic Nat. Rett. • T34

8 patterns for each color

WHITE

BLUE

GREEN

PINK

DARK GREY

GREY




Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.

Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.

Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

## ROCK

WHITE




60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

- EH8H** White Rock Nat. Rett. • T31  
**EH8L** Blue Rock Nat. Rett. • T31  
**EH8M** Green Rock Nat. Rett. • T31  
**EH8N** Pink Rock Nat. Rett. • T31  
**EH8K** Dark Grey Rock Nat. Rett. • T31  
**EH8J** Grey Rock Nat. Rett. • T31

14 patterns for each color

BLUE



60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

- EH8Q** White Rock Nat. Rett. • T17  
**EH8T** Blue Rock Nat. Rett. • T17  
**EH8U** Green Rock Nat. Rett. • T17  
**EH8V** Pink Rock Nat. Rett. • T17  
**EH8S** Dark Grey Rock Nat. Rett. • T17  
**EH8R** Grey Rock Nat. Rett. • T17

28 patterns for each color

GREEN



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

- EH8X** White Rock Nat. Rett. • T14  
**EH90** Blue Rock Nat. Rett. • T14  
**EH91** Green Rock Nat. Rett. • T14  
**EH92** Pink Rock Nat. Rett. • T14  
**EH8Z** Dark Grey Rock Nat. Rett. • T14  
**EH8Y** Grey Rock Nat. Rett. • T14

56 patterns for each color

PINK




30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

- EH9J** White Pop Nat. Rett. • T17  
**EH9M** Blue Pop Nat. Rett. • T17  
**EH9N** Green Pop Nat. Rett. • T17  
**EH9P** Pink Pop Nat. Rett. • T17  
**EH9L** Dark Grey Pop Nat. Rett. • T17  
**EH9K** Grey Pop Nat. Rett. • T17

## POP

WHITE




60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

- EH9A** White Pop Nat. Rett. • T31  
**EH9E** Blue Pop Nat. Rett. • T31  
**EH9F** Green Pop Nat. Rett. • T31  
**EH9G** Pink Pop Nat. Rett. • T31  
**EH9D** Dark Grey Pop Nat. Rett. • T31  
**EH9C** Grey Pop Nat. Rett. • T31

10 patterns for each color

BLUE



60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

- EH9J** White Pop Nat. Rett. • T17  
**EH9M** Blue Pop Nat. Rett. • T17  
**EH9N** Green Pop Nat. Rett. • T17  
**EH9P** Pink Pop Nat. Rett. • T17  
**EH9L** Dark Grey Pop Nat. Rett. • T17  
**EH9K** Grey Pop Nat. Rett. • T17

20 patterns for each color

GREEN



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

- EH9R** White Pop Nat. Rett. • T14  
**EH9U** Blue Pop Nat. Rett. • T14  
**EH9V** Green Pop Nat. Rett. • T14  
**EH9W** Pink Pop Nat. Rett. • T14  
**EH9T** Dark Grey Pop Nat. Rett. • T14  
**EH9S** Grey Pop Nat. Rett. • T14

40 patterns for each color

PINK



DARK GREY



GREY

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.

Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.  
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.

Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.  
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.




## MOSAICO 3x3\*

(Tessere 2,8x2,8 - 1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>")




30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

EHT1 White Minimal Nat. ● A96




30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

EHT4 Blue Minimal Nat. ● A96




30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

EHT5 Green Minimal Nat. ● A96




30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

EHT6 Pink Minimal Nat. ● A96



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

EHT3 Dark Grey Minimal Nat. ● A96



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

EHT2 Grey Minimal Nat. ● A96

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

## PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione Size	White Minimal	Blue Minimal	Green Minimal	Fascia di prezzo Price band			
Battiscopa - Skirting	<b>Nat. Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EHT8	EHTC	EHTD	● A11			
Gradino - Stair Tread	<b>Nat. Rett.</b> 4,6x90 - 1 <sup>13/16</sup> "x35 <sup>7/16</sup> " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EHTG	EHTK	EHTL	● A18			
Gradone - Step	<b>Nat. Rett.</b> 33x120 - 12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EHTP	EHTS	EHTT	● A82			
Angolare Dx   Sx Corner Tile Right   Left	<b>Nat. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx/Right EHU3	Sx/Left EHUA	Dx/Right EHU6	Sx/Left EHUE	Dx/Right EHU7	Sx/Left EHUF	● A104

	Dimensione Size	Pink Minimal	Dark Grey Minimal	Grey Minimal	Fascia di prezzo Price band							
Battiscopa - Skirting	<b>Nat. Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EHTE	EHTA	EHT9	● A11							
Gradino - Stair Tread	<b>Nat. Rett.</b> 4,6x90 - 1 <sup>13/16</sup> "x35 <sup>7/16</sup> " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EHTM	EHTJ	EHTH	● A18							
Gradone - Step	<b>Nat. Rett.</b> 33x120 - 12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EHTU	EHTR	EHTQ	● A82							
Angolare Dx   Sx Corner Tile Right   Left	<b>Nat. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	Dx/Right EHU1	Sx/Left EHTY	Dx/Right EHTX	Sx/Left EHTC	Dx/Right EHU8	Sx/Left EHTG	Dx/Right EHU5	Sx/Left EHTD	Dx/Right EHU4	Sx/Left EHTF	● A104

Pezzi speciali 20mm su richiesta - 20mm trims available on request - Pièces spéciales 20mm (sur demande) - Formteile 20mm auf anfrage erhältlich

Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - Специальные изделия 20мм по запросу

## MEDLEY

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften  
Technische Eigenschaften - Características Tecnicas - Технические Характеристики

NORMA	Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)	UNI EN ISO 10545/3	CONFORME	
Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	ASTM C373	COMPLIANT	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	SPESORE	9,5 mm	20MM
Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	≥ 45 N/mm <sup>2</sup>
FORZA DI ROTTURA	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 12000 N
Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	ASTM C648	400 Lbs	2500 Lbs
RESISTENZA AL GELO	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME	
Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	ASTM C1026	UNAFFECTED	
RESISTENZA CHIMICA	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA	
AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI	ASTM C-650	UNAFFECTED	
Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей			
RESISTENZA ALLE MACCHIE	UNI EN ISO 10545/14	5	
Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен			
COEFFICIENTE DI ATTRITO		NAT.	TECNICA - 20MM
Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	DIN EN 16165 Annex B	R10	R11
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	C (A+B+C)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40
	AS 4586-2013 Annex A	P3	P4
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011	> 36	> 36 Low Slip potential Low Slip potential
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen Sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para mayores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vea el catálogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.




PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS  
UL.COM/GG  
UL 2818



放射性水平Ⅴ类



12% 9,5 mm  
10% 20MM  
0% White



SHADE VARIATION  
V3 High



V3 High

\* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr) einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr). Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M <sup>2</sup> Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box Sqm x Bte M <sup>2</sup> / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M <sup>2</sup> / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale - Tecnica	9,5	1,39	2	1,44	31,68	36	51,84	1140
60x60 Naturale	9,5	2,78	3	1,08	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale	9,5	5,56	6	1,08	23,76	48	51,84	1140
90x90 Naturale	9,5	1,23	2	1,62	35,64	24	38,88	855
30x30 Mosaico 3X3 Naturale	9,5	11,11	5	0,45	8,73	60	27,00	524
60x120 Naturale 20MM	20	1,39	1	0,72	33,12	36	25,92	1192

**ERGON**  
engineered stone



Le revêtement de sols vénitien, également connu sous le nom de terrazzo ou seminato, est né en Italie de la maîtrise d'artisans experts. La collection Medley est développée à partir de l'interprétation contemporaine de ce symbole du classicisme pur.

Un abaque de matériaux céramiques conçu pour la conception et l'expérimentation architecturale. La collection comprend deux variantes de bétons, Minimal et Technica, auxquelles s'ajoutent 3 versions de carrelages en seminato/terrazzo veneziano : Classic, Rock et Pop, qui se caractérisent en fonction de la taille et de la forme des éclats. Les entrelacs géométriques évoquent le principe de composition original des revêtements de sols en terrazzo, en le dépassant et en le transformant en une nouvelle solution dans laquelle les signes graphiques et les couleurs expérimentent de nouvelles combinaisons, se fondant dans une recherche créative plus poussée. La combinaison de ces carrelages en seminato veneziano à la forte personnalité donne lieu à une variété sans précédent de propositions pour une liberté de conception extrême qui prend forme à partir des différentes combinaisons de couleurs de fond et de dimensions des formes.

Medley est une collection flexible et malléable, adaptée à des environnements très différents en termes de typologie ou de destination de pose, mais unis par la recherche et le raffinement d'un style contemporain et intemporel.

Der venezianische Boden, auch unter der Bezeichnung Terrazzo bekannt, ist ein Produkt der meisterhaften italienischen Handwerkstradition. Aus der modernen Interpretation dieses echten Klassikers entstand die Kollektion Medley.

Eine Palette keramischer Materialien, konzipiert für Gestaltungskonzepte, die Spielraum für das Experimentieren schaffen.

Die Kollektion umfasst zwei Versionen in Betonoptik, Minimal und Technica, und drei sich in Größe und Form der Splitter unterscheidende Versionen in Terrazzo-Optik: Classic, Rock und Pop. Die geometrischen Kombinationen interpretieren das ursprüngliche Gestaltungsprinzip der Terrazzoböden und entwickeln es weiter zu einer innovativen Lösung, bei der die Strukturen und Farben zu einem neuen Mix verschmelzen, hinter dem eine starke kreative Idee steckt.

Der Mix dieser prägnanten Terrazzo-Optiken bietet eine unglaubliche Vielfalt an Lösungen und eine enorme Gestaltungsfreiheit durch die möglichen Kombinationen zwischen Grundfarben und Splittern unterschiedlicher Größe.

Anpassungsfähig und flexibel, eignet sich Medley für Räume, die in Art und Zweckbestimmung sehr unterschiedlich sein können, aber die Erlesenheit eines zeitlosen, modernen Stils gemeinsam haben.

El pavimento veneciano, conocido también con el nombre de terrazo veneciano o seminato veneziano, nace en Italia de la experiencia de maestros artesanos. A partir de la interpretación en clave contemporánea de este símbolo de clasicismo auténtico, se desarrolla la colección Medley. Esta tabla de materias cerámicas ha sido concebida pensando en el diseño y la experimentación en la arquitectura. La colección consta de dos variantes de cemento, Minimal y Technica, a las que se añaden tres versiones de seminato de Terrazzo –Classic, Rock y Pop– que se distinguen por el tamaño y la forma de los esquirlas. Las tramas geométricas de las tres versiones evocan el principio compositivo original de los terrazos, en el que se basan para construir una solución evolucionada en la que los signos gráficos y los colores experimentan nuevas combinaciones y se amalgaman con mayor intención creativa.

De la combinación de estos terrazos venecianos, dotados de fuerte personalidad, nace una serie inédita de propuestas que ofrecen una amplísima libertad proyectiva, la cual cobra forma a partir de las distintas asociaciones de colores de fondo y tamaños de las formas. Medley es dúctil y modelable, adecuada para espacios que incluso pueden diferir mucho unos de otros por su tipo o uso previsto, pero que tienen en común la sofisticación y el refinamiento de un estilo contemporáneo y atemporal.

Венецианский пол, известный также как "терраццо", появился в Италии благодаря мастерству опытных ремесленников.

В результате современного переосмысления этого символа чистой классики появилась на свет коллекция Medley.

Это - линейка керамических материалов, разработанная для проектирования и архитектурного экспериментирования.

Коллекция предлагает два варианта цемента - Minimal и Technica, к которым прибавляются 3 варианта терракко (Terrazzo) - Classic, Rock и Pop, которые отличаются друг от друга размерами и формой крошки. Геометрическая игра воссоздает исходный композиционный принцип терракко, переосмысливая и разевая его до получения нового решения, в котором графика и цвета экспериментируются в новых сочетаниях, предоставляемые большие возможности креативного поиска.

Благодаря сочетаниям этих вариантов терракко, каждого со своим характером, появляется на свет большое разнообразие предложений, обеспечивающее чрезвычайную свободу проектирования, основывающуюся на различных сочетаниях цветов фона и размера форм.

Medley - это универсальная и податливая коллекция, пригодная для самых разнообразных пространств, отличающихся типом и назначением, но которые объединяет изысканность и утонченность современного и не знающего времени стиля.

# MEDLEY

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



<b>Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</b>	<b>Sede Commerciale/Amministrativa</b>
<b>emilgroup.it/ergon emilgroup.it</b>	<b>Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it</b>